

Schvaľujem
Prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
riaditeľ

Výzva na predkladanie cenových ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

- 1.1. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v skratke len „ÚŠZV MO SR Lešť“), podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), je verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“). Podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava - „Pravidla a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní“). Podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky a pre záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.
- 1.2. Štatutárnym zástupcom ÚŠZV MO SR Lešť je jeho riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
- 1.3. IČO: 00804932
- 1.4. Osoba poverená verejným obstarávaním je Ing. Ján Kulich, telefón: 0960/455855, e-mail: jan.kulich@mil.sk

2. Predmet zákazky

- 2.1. Predmetom zákazky je „Oprava ubytovne b. č. 12 táborisko Riečky“.
- 2.2. Číselný kód z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45262700-8, 45421130-4, 45443000-4, 45321000-3, 45442110-1, 45442180-2.

3. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota zákazky

- 2.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa. V prípade, že ponuka uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo danú ponuku neprijatť.
- 2.2. Verejný obstarávateľ rozsah prác si bude uplatňovať v závislosti od jeho potrieb a od jemu reálne pridelených disponibilných finančných prostriedkov na uvedený predmet zákazky v danom rozpočtovom období plnenia. Na základe týchto okolností si vyhradzuje právo aj zrušenia uzavretej zmluvy bez nároku na uplatnenie sankcií.
- 2.3. Predpokladaná hodnota zákazky, v čase začatia postupu zadávania zákazky bola určená, na 25 000,00 € bez DPH (30 000,00 € s DPH).

4. Miesto výkonu stavebných prác

- 4.1. Ubytovňa b. č. 12 súp. č. 161, CE 09.08.009 Táborisko Riečky.

5. Opis a miesta predmetu obstarávania

Súčasný stavebno-technický stav objektu

Konštrukčná výška objektu je 4,95 m (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod). Na budove bola v roku 2012 vykonaná oprava ústredného kúrenia.

Požadované stavebné práce

Z dôvodu zníženia energetickej náročnosti je potrebné znížiť tepelné straty vykonaním výmeny nevyhovujúcich drevených okien, vchodových dverí za plastové a vykonať zateplenie fasády na základe odborného posudku.

Objekt , konštrukcia, prvok, poschodie, miestnosť	Slovné zhodnotenie stavu a požadovaný rozsah opráv udržiavacích prác, rozmery, prevádzková a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách (ks, m, m ² , m ³ , súbor,..)
<p>Ubytovňa b. č. 12 súp. č. 161, budova s 1 NP, tvorí ju pozdĺžny mostný systém s keramickými most. a výplňovými panelmi, strecha dvojplášťová so stropných panelov, živičná krytina.</p>	<p>Po vykonaní opravy ústredného kúrenia je potrebné zamedziť úniku tepla z budovy – znížiť tepelné straty a energetické náklady zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p> <p>Demontáž a montáž okenných mreží: 1,5 m x 2,4 m, 0,6 m x 2,4 m, 0,6 m x 1,2 m.</p> <p>Demontáž a montáž dverových mreží: 2,2 m x 3,0 m.</p> <p>Obnovenie náteru mreží 29 ks. Obnovenie náteru kovových konštrukcií (2 x markíza strieška nad vchodmi, RS dvierka + strieška, rebrík).</p> <p>Demontáž drevených okien: 1,5 m x 2,4 m, 0,6 m x 2,4 m, 0,6 m x 1,2 m.</p> <p>Montáž plastových okien: 1,5 m x 2,4 m (trojkrídlové s 1 stĺpikom, otváracé, sklopné a hliníkové horizontálne žalúzie-1 okno 3 žalúzi) 0,6 m x 2,4 m (zložené z 2 okien sklopné bez žalúzií) 0,6 m x 1,2 m (sklápacie bez žalúzií)</p> <p>Demontáž a montáž vonkajších parapet: dĺžka 2,4 m, 1,2 m.</p> <p>Demontáž a montáž vnútorných parapet: dĺžka 2,4 m, 1,2 m.</p> <p>Demontáž vchodových a záveterných dverí s nad svetlíkom: dvere 1,6 m x 1,97 m, nad svetlík 1,8 m x 0,98 m.</p> <p>Montáž vchodových a záveterných plastových dverí a plastového nad svetlíka: dvere plastové dvojkrídlové 2/3 presklené 1,6 m x 1,97 m, zárubňa 1,8 m x 2,07 m. nadsvetlík plast. presklený pre zárubňu 1,8 m x 0,98 m.</p> <p>Oprava vnútorných omietok po osadení okien,</p>	<p>18 ks 7 ks 2 ks 2 ks cca 45,786 m² cca 11,7 m² 18 ks 7 ks 2 ks 18 ks 7 ks 2 ks 25 ks 2 ks 25 ks 2 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks cca 42,48 m²</p>

dverí a parapet.	
Oprava vonkajších omietok fasády – nosné piliere, el. RS, prestrešenie nad vchodmi – vyrovnanie.	cca 69,20 m ²
Oprava vonkajších omietok fasády - špalety po osadení okien a dverí.	cca 21,44 m ²
Zateplenie fasády kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu o hrúbke 100 mm.	cca 315,69 m ²
Vykonať armovanie tepelnoizolačných dosiek sklotextilnou sieťkou s aplikáciu silikónovej omietky o zrnitosti 1,5 mm bledohnedej farby.	cca 429,63 m ²
Zateplenie sokla vykonať kontaktným zateplovacím systémom na báze izolačnými doskami odolnými vode (Styrodur) o hrúbke 30 mm.	cca 54,54 m ²
Vykonať armovanie izolačných dosiek sklotextilnou sieťkou s aplikáciu kamienkovej omietky (Marmolit) o zrnitosti 2 mm tmavohnedej hnedej farby (sokel + 2 x boky schodísk).	cca 62,82 m ²
Úprava plechu na atikovom múre po zateplení hrúbka múru 400 mm + 100 mm zateplenie.	32,30 m
Osadenie a uchytenie nových odvetrávacích mriežok o rozmere 250 x 250 mm.	30 ks
Osadenie a uchytenie novej odvetrávacej mriežky o rozmere 600 x 600 mm.	1 ks
Oprava povrchu schodísk s podestami položenie protišmykovej dlažby do vonkajšieho prostredia - 2 schodištia.	cca 12,18 m ²
Úprava dažďových zvodov a výtokových kolien d=125 mm, o dĺžke cca 4 m, objímka s hrotom 3 ks z dôvodu zateplenia fasády.	6 ks
Vykonať očistenie a náter pod odkvapového žľabu d=160 mm a odpadovej rúry dažďovej vody d=125 mm.	cca 37,93 m ²
Úprava zvodov inštalovaného bleskozvodu v zmysle (EN, STN) o dĺžke cca 4m , 6 x prístupná meracia svorka, 6 x chránička zvodu o dĺžke cca 2 m.	1 súbor
Zabezpečiť vykonanie revízie bleskozvodovej sústavy z dôvodu potrebnej úpravy a dodanie písomného vyhotovenia revíznej správy v zmysle (EN, STN).	2 ks originálne vyhotovenia
Vykonať obnovenie časti vnútorných:	
- malieb	56,94 m ²
- nátery soklov olejové	17,64 m ²

Zateplenie fasády požadujeme vykonať technológiou kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu o hrúbke 100 mm, vykonať armovanie tepelnoizolačných dosiek sklotextilnou sieťkou s aplikáciu silikónovej omietky o zrnitosti 1,5 mm bledohnedej farby. Zateplenie sokla vykonať

technológiou kontaktným zateplovacím systémom na báze izolačnými doskami odolnými vode (Styrodur) o hrúbke 30 mm, vykonať armovanie izolačných dosiek sklotextilnou sieťkou s aplikáciou kamienkovej omietky (Marmolit) o zrnitosti 2 mm tmavohnedej hnedej farby. V rámci hlavných požadovaných prác je potrebné na budove vykonať aj podružné práce ako sú demontáž a montáž ochranných mreží okien a dverí, oprava vonkajších omietok – vyrovnanie, osadenie vonkajších a vnútorných parapet, osadenie vetracích mriežok oprava vstupných schodísk s podestami obklad do vonkajšieho prostredia, úprava oplechovania atikových múrov, úprava a náter dažďových zvodov, úprava zvodov inštalovaného bleskozvodu v zmysle (EN, STN) s dodaním písomne vyhotovenej revíznej správy. Po osadení okien a dverí vykonať obnovenie častí malieb a náterov soklov, náterov vnútorných priestorov objektu. Požadovaný pracovný postup opravy, požadovaný materiál, rozsah a množstvo oprav je popísané v predchádzajúcej tabuľke.

Existujúce energetické zdroje a ich kapacity, vzťahujúce sa na objekt

Pripojene pre zhotoviteľa je možné poskytnúť za úhradu, podľa potreby a požiadavky, na el. energiu paušálne za 100,- € a vodu paušálne za 50,- € v stavebnom objekte. Prípadne podľa certifikovaného merania, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ.

Spracovania projektovej dokumentácie sa nevyžaduje. K výzve prikladáme náčrt pôdorysu budovy

6. Termín vykonania stavebných prác

Uvedené stavebné práce požadujeme poskytnúť v dobe od nadobudnutia účinnosti ZoD do 30.11.2013.

7. Možnosť predloženia cenovej ponuky

Iba na celý predmet zákazky. Variantné riešenie sa neumožňuje.

8. Návrh cenovej ponuky

8.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v nej musia byť zahrnuté všetky úkony potrebné pre splnenie predmetu zákazky.

8.2. Navrhovanú cenu uviesť v zložení:

8.2.1. navrhovaná cena bez DPH,

8.2.2. sadzba DPH a výška DPH,

8.2.3. navrhovaná cena vrátane DPH (cena, ktorá bude účtovaná)

8.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

9. Lehota na predloženie cenových ponúk

9.1. Cenové ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa do **26. 8. 2013 do 09,⁰⁰ hod.**

9.2. Pri osobnom doručovaní alebo zásielkovou službou zásielky sa môžu doručovať len v pracovnej dobe od 7,30 do 14,30 hod., v posledný deň predkladania ponúk, do času, ktorý je uvedený v prvom bode tohto odseku na správu registratúry ÚŠZV MO SR Lešť.

10. Jazyk cenovej ponuky

Cenové ponuky žiadame predložiť v slovenskom jazyku.

11. Ohliadka miesta vykonania stavebných prác

11.1. Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku miesta výkonu stavebných prác, aby získali potrebné informácie, pre spracovania cenovej ponuky. Plánujeme ju vykonať dňa **15.8.2013** o 9:00 hod. Zraz účastníkov ohliadky bude vo vestibule hlavnej budovy ÚŠZV MO SR Lešť – Ubytovňa 300.

11.2. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky, sa musia minimálne deň vopred ohlásiť u Júliusa Gímeša telefón 0960 465724 e-mail julius.gimes@mil.sk, prípadne Mgr. Patrika Tischlera č. t. 0960465782, e-mail patrik.tischler@mil.sk.

11.3. V prípade, že sa žiadny záujemca neohlási v stanovenom termíne, ohliadka sa nebude konať.

12. Podmienky účasti uchádzačov

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, uchádzač, ktorý splní podmienky.

12.1. Predloží doklad o oprávnení poskytovať uvedené stavebné práce

- 12.2. Predloží cenovú ponuku s podrobným ponukovým rozpočtom po položkách a oddieloch stavebných prác, spracovaných v programe na oceňovanie stavebných prác, napr. ODIS, CENKROSS, CENEKON a pod.
- 12.3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom a všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- 12.4. Doplnený návrh zmluvy.

13. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk

- 13.1. Je najnižšia cena s DPH, ktorou uchádzač ocení všetky náklady.
- 13.2. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu za predmetné stavebné práce, po vyhodnotení cenových ponúk bude pozvaný na rokovanie o zmluvných podmienkach.

14. Obchodné podmienky predmetu zákazky uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ (v zmluve „objednávateľ“) v prílohe tejto výzvy vydáva pre uchádzačov (v zmluve úspešný uchádzač „zhotoviteľ“) návrh zmluvy o dielo, ktorá bude uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. v návrhu sú obchodné podmienky na uvedený predmet verejného obstarávania. Uchádzač do návrhu zmluvy doplní svoje údaje a podmienky, ktoré mu vyplývajú z predmetného verejného obstarávania. Doplnenia do zmluvy nesmú obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore s touto výzvou a návrhom zmluvy, nesmú obsahovať podmienky, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Z technických dôvodov nie je možné spolu uverejniť aj návrh zmluvy, preto záujemca si ho môže vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- 15.1. ÚŠZV MO SR Lešť a miesto stavebných prác sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Lešť. Vstup a pobyt na tomto území upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov a citovaná vyhláška MO SR. Vstup do uvedeného priestoru je povolený len s písomným súhlasom MO SR, ktorý vydáva Obvodný úrad vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach, ul. Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové dni sú v utorok a vo štvrtok od 07:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Informácie na č. t. 0960465808.
- 15.2. Všetky náklady, výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 15.3. Ďalšie informácie je možné získať na adrese verejného obstarávateľa.

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu alebo súťaže

- 16.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - 16.1.1. nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
 - 16.1.2. ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 - 16.1.3. ak ceny v predložených cenových ponukách budú nad objem pridelených finančných prostriedkov,
 - 16.1.4. ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Ing. Ján Rausa
riaditeľ odboru správy majetku štátu
technicko-hospodárskych činností

Príloha

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Náčrt pôdorysu budovy | 1 list |
| 2. Návrh Zmluvy o diele | 6 listov (pre technické dôvody, dodáme na vyžiadanie) |

TÁBORISKO RIEČKY CE 09-08-009

Ubytovňa vojakov z povolania b.č. 12, súp.č. 161

Inv. číslo 051



- Legenda:
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Zадverie 3,78 m ² | 9. Predsieň 9,59 m ² | 17. Izba á12 37,02 m ² |
| 2. Zадverie 3,78 m ² | 10. Uprat. komora 5,37 m ² | 18. Kancelária roty 15,90 m ² |
| 3. Chodba 82,64 m ² | 11. WC dôstojníkov 1,66 m ² | 19. Izba á12 37,02 m ² |
| 4. Umyváreň obuvi 8,12 m ² | 12. WC 16,84 m ² | 20. Izba á12 37,02 m ² |
| 5. Akubaterie 1,80 m ² | 13. Šatňa 53,83 m ² | 21. Izba á12 37,02 m ² |
| 6. Sklad zbraní 18,21 m ² | 14. Kancelária výk.prac. 23,08 m ² | 22. Izba á12 37,02 m ² |
| 7. Čist.zbraní, fajčiaren 15,07 m ² | 15. Sušiareň 21,63 m ² | 23. Izba á12 37,02 m ² |
| 8. Umyváreň 23,61 m ² | 16. Izba á12 37,02 m ² | 23. Klubovňa 37,14 m ² . |
- zateplenie
okná a dvere